

Информация о продукции

97 53 14 SB

Самонастраивающиеся пресс-клещи для опрессовки контактных гильз с боковой установкой



- **НОВЫЙ:** Надежный шестигранный обжим концевых гильз 0.08 – 16 мм² (AWG 6) за счет простого поворота и настройки регулировочного колесика для всех сдвоенных концевых гильз до 2 x 10 мм² (AWG 2 x 8)
- Возможность автоматической самонастройки под концевые гильзы с помощью храпового механизма обеспечивает полный цикл опрессовки для постоянного, надежного и быстрого обжима
- Шестигранный обжим для почти круглой опрессовки, особенно подходит для закрытых соединений
- Автоматическая адаптация с помощью самонастройки к размеру концевой гильзы для точного и быстрого обжима
- Давление обжима откалибровано на заводе для обеспечения точности
- Оптимальная передача усилия за счет рычага переключения для снижения утомляемости во время работы
- Эргономичная и удобная ручка обеспечивает плавность работы и легкость
- Обжим концевых гильз в соответствии со стандартом DIN 46228, части 1+4
- хромванадиевая электросталь, кованая, закаленная в масле

назначения

Номер артикула	97 53 14 SB
EAN	4003773048497
Клещи	вороненые
Ручки	с двухкомпонентными рукоятками
Масса	410 g
Размеры	180 x 74 x 25 mm
REACH	
Соответствует RoHS	непригодный

Технические атрибуты

Применение	гильзы контактные
Параметры кв.мм	0,08 — 16 мм ²
Количество гнезд	1
AWG	28 — 8

Возможны технические изменения и ошибки







