

## Информация о продукции

## 71 41 200 SB

## **KNIPEX CoBolt®**

компактный болторез





- с прецизионными режущими кромками для резания мягкой и твердой проволоки, а также рояльной струны
- режет болты, гвозди, заклепки и т.д. до Ø 5,2 мм
- особо высокая режущая способность при меньшей затрате усилий благодаря высокоэффективной конструкции шарнира
- выборка в режущих кромках облегчает резание толстой проволоки
- режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 62 HRC
- Головка под углом 20° с обращённым на одну сторону узлом крепления и смещёнными кромками для резания практически вровень с поверхностью, инструмент удобно держать
- высококачественная хромованадиевая сталь, кованая, многоступенчатая закалка в масле

назначения	
Номер артикула	71 41 200 SB
EAN	4003773067061
Клещи	фосфатированные, черного цвета
Ручки	с пластиковыми рукоятками
Macca	335 g
Размеры	200 x 84 x 21 mm
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный

Технические атрибуты	
Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)	Ø 6 mm
Параметры резания /проволока средней твёрдости (диаметр)	Ø 5,2 mm
Параметры резания / твёрдая проволока (диаметр)	Ø 4,0 mm
Параметры резания / рояльная струна (диаметр)	Ø 3,6 mm

Возможны технические изменения и ошибки